



## **WAYSAFE**

### Leuchtendes LED Führungsseilsystem

# Beschreibung

- Leuchtendes Seilsystem als Orientierungshilfe in Objekten mit schlechten Sichtverhältnissen, z.B. Tiefgaragen, unterirdischen Bahnanlagen, Tunneln, stark verzweigten Gebäudekomplexen oder zur Unterstützung von Absperrungen und Kennzeichnungen von Bereichen
- Unabhängiger Betrieb durch Akku
- Betriebsdauer 8 60 Std., je nach Betriebsmodus und Seillänge
- STANDARD WAYSAFE: Dauerlicht und blinkendes Licht
- DIRECTIONAL WAYSAFE: Dauerlicht, blinkendes u. richtungsweisendes Licht
- Einsatztemperatur des Seils: -40°C bis 200°C
- IP 65
- STANDARD WAYSAFE, Farbe: blue-green (Option: lime-green, red, orange)
- DIRECTIONAL WAYSAFE, Farbe: lime-green (Option: blue-green)



### Vorteile

#### 2 Jahre Garantie

Sicherheit durch bessere Orientierung bei schwierigen Sichtverhältnissen

Kurze Ladezeit: ca. 3 Stunden

Robust - Bruchfestigkeit des Seils: bis 65 kg

#### Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Abmessungen HxBxT	Gewicht (kg)
Standard WAYSAFE 50 Meter	304101	370x262x224 mm	4,5
Standard WAYSAFE 100 Meter	304102	370x262x224 mm	6,2
Standard WAYSAFE 200 Meter	304103	370x262x224 mm	9,6
Standard WAYSAFE 300 Meter	304104	370x262x224 mm	13
Directional WAYSAFE 50 Meter	304201	370x262x224 mm	4,5
Directional WAYSAFE 100 Meter	304202	370x262x224 mm	6,2
Directional WAYSAFE 200 Meter	304203	370x262x224 mm	9,6
Directional WAYSAFE 300 Meter	304204	370x262x224 mm	13