




*Produktübersicht
Akkulüfter*



AKKULÜFTER mit Drehzahlregelung

V18-BD-SP

Ergonomischer Handgriff



Leichter Rahmen aus Aluminium um alle Komponenten zu schützen

Stromversorgung über:
 - DeWalt Flexvolt 18 V Akkus
 - Milwaukee Red Lithium HO 18 V Akkus
 - Milwaukee Red Lithium 28 V Akkus

LED Beleuchtung



Gummi-Räder

Lüftergitter mit "StreamShaper Technologie" (Abstand von 1 bis 6 Meter)

Turbine aus Polymer

StreamShaper

Netzstrom
230V / 50 Hz



Milwaukee



DeWalt



Stufenloser Verstellung bis 180°

V16-BD-SP

AKKULÜFTER mit Drehzahlregelung - Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Propeller	Luftleistung nach Amca (M ³ /H)	Autonomie (Vollast)	Gewicht ohne Akkus (Kg)	Abmessungen B X H X T (Mm)	Schutzklasse
V16-BD-SP (DeWalt 18 V)	208306	16"	15 600	9 Ah Akkus: 35 Min 12 Ah Akkus: 45 Min	17	590 x 570 x 300	IP65
V18-BD-SP (DeWalt 18 V)	208302	18"	18 400	9 Ah Akkus: 35 Min 12 Ah Akkus: 45 Min	21	655 x 655 x 300	IP65
V20-BD-SP (DeWalt 18 V)	208310	20"	22 100	9 Ah Akkus: 30 Min 12 Ah Akkus: 40 Min	27	720 x 730 x 320	IP65
V16-BL-SP (Milwaukee 18 V)	208308	16"	15 300	8 Ah Akkus: 30 Min 12 Ah Akkus: 45 Min	17	590 x 570 x 300	IP65
V18-BL-SP (Milwaukee 18 V)	208304	18"	17 400	8 Ah Akkus: 30 Min 12 Ah Akkus: 45 Min	21	655 x 655 x 300	IP65
V20-BL-SP (Milwaukee 18 V)	208311	20"	21 200	8 Ah Akkus: 30 Min 12 Ah Akkus: 40 Min	27	720 x 730 x 320	IP65
V16-BW-SP (Milwaukee 28 V)	208313	16"	13 600	5 Ah Akkus: 50 Min	17	590 x 570 x 300	IP65
V18-BW-SP (Milwaukee 28 V)	208309	18"	14 200	5 Ah Akkus: 45 Min	21	655 x 655 x 300	IP65
V20-BW-SP (Milwaukee 28 V)	208312	20"	19 500	5 Ah Akkus: 40 Min	27	720 x 730 x 320	IP65

Zubehör für Akkulüfter



DeWalt Flexvolt Starterkit
mit Einzelladegerät:
- 2 x 9 Ah Akkus:
Artikel-Nr. 208420
- 2 x 12 Ah Akkus:
Artikel-Nr. 208430



Milwaukee RedLithium High Output
Starterkit mit Einzelladegerät:
- 2 x 8 Ah Akkus:
Artikel-Nr. 208434
- 2 x 12 Ah Akkus:
Artikel-Nr. 208436



Milwaukee RedLithium Akku 28 V:
- 5 Ah Akkus:
Artikel-Nr. 208443



Einzelladegerät für Milwaukee
RedLithium 28 V Akkus:
Artikel-Nr. 208444



Schultertragegurt
Artikel-Nr. 208727



Drucklutte mit Transporttasche:
- Länge: 6 Meter
- Material: PVC
Artikel-Nr. (V16): 208431
Artikel-Nr. (V18): 208411



Leichtschaumgenerator
(ohne Zumischer)
Artikel-Nr. 208404



Wassernebelvorsatz:
- hängt mittels ein Magnet
- Anschluss: D-Storz
- Durchflussmenge: 12L/St.
Artikel-Nr. 208403

EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative Brandbekämpfungsprodukte



Schaumzumischsysteme




Hochleistungslüfter



Hybrid-Stromerzeuger

UNSER FACHHÄNDLER



ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0
Fax : 0631 906776 10

info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de