


Produktübersicht

G-FORCE

Hohlstrahlrohre PN 16

nach DIN EN 15182-2



G-FORCE - Hohlstrahlrohre PN 16 - nach DIN EN 15182-2

**12 JAHRE
GARANTIE**

2 Indexringe erhältlich für:
- Typ 3 (nach DIN EN 15182)
mehrstufige Hohlstrahlrohre oder

- Typ 4 (nach DIN EN 15182)
automatik Hohlstrahlrohre




G-FORCE 1"1/2 - Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg) mit Kupplung
G-Force FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101303C	C-Storz	100 - 235	6	2,6
G-Force FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101301C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,6
G-Force FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4) Modell Berlin	101302C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,6
G-Force FO6 EN Auto 400 (Typ 4) Modell Kassel	101314C	C-Storz	0 bis 400	6	2,6
G-Force Impulse FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101306C	C-Storz	100 - 235	6	2,8
G-Force Impulse FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101304C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,8
G-Force Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101305C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,8

G-FORCE Compact - Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Kupplung	Durchflussmenge (L/min)	Druck (bar)	Gewicht (kg) mit Kupplung
G-Force Compact FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101308C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-Force Compact FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101307C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2
G-Force Compact FO6 EN AUTO 150 (Typ 4)	101321C	C-Storz	0 bis 150	6	2
G-Force Compact FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101309C	C-Storz	0 bis 400	6/3	2
G-Force Compact FO6 EN SEL 235 Modell Essen (Typ 3)	101319C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-Force Compact Impulse FO6 EN SEL 235 (Typ 3)	101310C	C-Storz	40 - 100 - 150 - 235	6	2
G-Force Compact Impulse FO6 EN SEL 400 (Typ 3)	101311C	C-Storz	100 - 235 - 400	6	2,4
G-Force Compact Impulse FO6 EN AUTO 150 (Typ 4)	101324C	C-Storz	0 bis 150	6	2,4
G-Force Compact Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4)	101312C	C-Storz	0 bis 400	6	2,4
G-Force Compact Impulse FO6 EN AUTO 400 Pulsing (Typ 4) Modell Neuss	101312SC	C-Storz	0 bis 400	6/3	2,4

Zubehör für G-FORCE Hohlstrahlrohre



EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative Brandbekämpfungsprodukte



Schaumzumischsysteme




Hochleistungslüfter



Hybrid-Stromerzeuger

UNSER FACHHÄNDLER



ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0
Fax : 0631 906776 10

info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de