




*Produktübersicht
Monitore mit elektrischer
Fernsteuerung*



Monitore mit elektrischer Fernsteuerung

5 JAHRE
GARANTIE



EF1 RC
Bis 750 L/min



TORNADO RC
Bis 2 000 L/min



HURRICANE RC
Bis 4 750 L/min



TYPHOON RC
Bis 6 000 L/min



MONSOON RC
Bis 7 600 L/min



TSUNAMI RC
Bis 30 000 L/min
(mit Mehrzweckdüsen und Vortex)

Zubehör



Funkfernsteuerung
mit Display
Artikel-Nr.: 102545



Orientierungsanzeiger
Artikel-Nr.: 102518



Joystick Y4E-JS-51
Artikel-Nr.: 102517



CAN-Bus Adapter
Artikel-Nr.: 102562



Bluetooth Adapter
Artikel-Nr.: 102557



Teleskoprohr Extend-a-Gun RC
Ausdehnung 45 cm
Eingang 3" NPT AG Artikel-Nr.: 102511
Eingang 3" VICTAULIC Artikel-Nr.: 102527

Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	Maximale Durchflussmenge (L/Min)	Druckverlust (bar) ⁽²⁾	Rotation	Vertikale Einstellung	Eingang ⁽¹⁾	Ausgang
EF1 RC	102539	750	1,3	270°	-45°/+90°	2" BSPT	1,5" BSP AG
Tornado RC	102532	2 000	1,3	370°	-45°/+90°	Flansch DN80 PN16	2,5" BSP AG
Hurricane RC	102502	4 750	1,6	450°	-45°/+90°	Flansch DN80 PN16	2,5" BSP AG
Typhoon RC	102524	6 000	1,3	180°	-45°/+90°	Flansch DN100 PN16	3,5" BSP AG
Monsoon RC	102522	7 600	1	450°	-45°/+90°	Flansch DN100 PN16	3,5" BSP AG
Tsunami RC	102542	30 000	1	320°	-10°/+90°	Flansch 8" ANSI 150	Quick Connect

⁽¹⁾ weitere Eingänge möglich ⁽²⁾ bei maximaler Durchflussmenge

Hohlstrahldüsen für Monitore

Modell	Artikel-Nr.	Maximale Durchflussmenge (L/Min)	Druck (bar)	Eingang	Gewicht (kg)
Ultimatic ER	102540	40 bis 500 automatisch	7	1" 1/2 BSP IG	3
MidMatic ER	102528	260 bis 760 automatisch	7	1" 1/2 BSP IG	3
MidForce ER	102552	260 bis 760 automatisch	7 / 4	1" 1/2 BSP IG	3
BubbleCup ER Wasser/ Schaum	102541	75 - 230	7	1" 1/2 BSP IG	3
BubbleCup ER Wasser/ Schaum	102554	75 - 360	7	1" 1/2 BSP IG	3
MaxMatic ER	102507	400 bis 2 000 automatisch	7	2" 1/2 BSP IG	4,5
MaxForce ER	102508	400 bis 2 000 automatisch	7	2" 1/2 BSP IG	4,5
MasterForce ER	102559	1 100 bis 3 000 automatisch	7 / 4	2" 1/2 BSP IG	7
MasterStream 1 000 ER	102531	600 bis 3 800 automatisch	7	2" 1/2 BSP IG	6,2
MasterStream 1 250S ER	102509S	600 bis 4 800 automatisch	7	2" 1/2 BSP IG	6,2
MasterStream 1 500 ER	102525	1 100 bis 6 000 automatisch	4,8 bis 8,3 einstellbar	2" 1/2 BSP IG	8,2
MasterStream 2 000 ER	102510	1 100 bis 7 600 automatisch	5,5 bis 8,3 einstellbar	3" 1/2 BSP IG	10,1

Mehrzweckdüsen / Vortex

Modell	Artikel-Nr.	Maximale Durchflussmenge (L/Min)	Druck (bar)	Eingang	Gewicht (kg)
Mehrzweckdüsen 3 Stack Tips	102624	3 Düsen mit versch. Durchfl.	7	2" 1/2 NH	1,5" BSP AG
Mehrzweckdüsen 4 Stack Tips	102610	4 Düsen mit versch. Durchfl.	7	2" 1/2 NH	2,5" BSP AG
Mehrzweckdüsen für Tsunami	102625	4 Vollstrahldüsen bis 30 000 L/Min	7	2" 1/2 NH	2,5" BSP AG
Vortex ER	102560	System zur Erzeugung eines Sprühstrahls*	7	2" 1/2 NH	3,5" BSP AG

* mehrere Modelle auf Anfrage



EXKLUSIVER PARTNER NAMENHAFTER HERSTELLER



Innovative Brandbekämpfungsprodukte



Schaumzumischsysteme




Hochleistungslüfter



Hybrid-Stromerzeuger

UNSER FACHHÄNDLER



ALPINA Technologie GmbH
Am Torhaus 54 a
66113 Saarbrücken

Tel : 0681 906776 0
Fax : 0631 906776 10

info@alpina-technologie.de

www.alpina-technologie.de